

TABLET ROBUSTA **ANDROID** **NuStar 7"**

El Tablet Robusto Nustar 7 es un Tablet empresarial diseñado para trabajar en cualquier ambiente. El Nustar 7 ofrece todo lo que necesita, desde seguridad y durabilidad hasta flexibilidad y manejabilidad. Con la conectividad WLAN y WWAN, puede contar con el Nustar 7 para manejar toda la información que necesita su fuerza laboral para realizar el trabajo, ya sea dentro de un establecimiento o en el campo.

Contruida con una pantalla de 7" (Gorilla display) de alta definición IPS táctil capacitiva de gama alta el cual permite el uso con o sin los guantes incluso con las manos mojadas. Procesador Cortex-A7 de cuatro núcleos y sistema Operativo Android 5.1. Incluye teclas de acceso directo, decodifica la mayoría de códigos de barras 1D y 2D, NFC, cámara, GPS, RS485, Wi-Fi, 3G, 4G y Bluetooth.

TR0702A



Características

- Sistema Operativo Android 5.1.
- 2GB RAM, 16GB Almacenamiento, Ranura Micro SD soporta memoria SD hasta 32GB.
- Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G, GPS, NFC.
- Pantalla Táctil Ultra sensitiva capacitiva multitoque, puede ser usada con guantes y dedos mojados.
- Uso continuo por mas de 12Horas sin necesidad de recargar la batería.
- Doble Cámara 2MP Frontal y 8MP Posterior.
- Lector de código de barras 2D (Opcional).
- Cuna de Recarga (Opcional).

Sistema Operativo

Versión Android 5.1

Características físicas

Dimensiones 123mm x 199mm x 11mm

Peso 485g

Color Negro

Procesador

Cortex-A7 Quad core 1.2GHz

Memoria

RAM 2G DDR3

Almacenamiento Nand Flash 16 GB

Ranura Tarjeta SD Tarjeta Micro SD , 32GB compatible con SDHC

Conectividad

Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2.4GHz / 5GHz doble banda)

2G GSM 850/900/1800/1900 MHz.

3G UMTS (WCDMA): 850/2100MHz (Banda1/Banda5/Banda 34/Banda 39)

4G Banda 7

Ranura SIM Modulo Micro SIM

Bluetooth 4.0 Dual, Soporta BLE

GPS L1 (1.575GHZ), 32 Canales, 5-10 metros de precisión, GLONASS

Pantalla

Tipo LCD Color

Tamaño 7.0" TFT-LCD

Resolución 1280*800 Pixels WXGA

IPS Si

Brillo 300 Nits

Táctil Ultra sensitivo capacitivo multitoque, puede ser usado con guantes y dedos mojados

Teclado

6 Teclas principales y 3 Teclas laterales

Lector de Código de Barras

2D CMOS

Aztec Code, Codabar, Codablock F, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93, Data Matrix, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, EAN-UCC Composite Codes, EAN-UCC Emulation, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI, PDF417, Postal Codes (Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet), Plessey Code, PosiCode, QR Code, RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, TCIF Linked Code 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC E

Cámara

Frontal 2.0 MP

Posterior 8.0 MP con Flash tipo LED y autoenfoue

Condiciones Eléctricas y Batería

Batería No-removible 6200mAH recargable li-ion

Entrada AC 100-240V, 50-60HZ

Duración de la Batería Tiempo de uso continuo > 12Horas

Opciones

RFID	Compatible con ISO15693, ISO14443A / B (sin protocolo de encriptación), ISO14443A tag con protocolo de encriptación (Mifare uno S50, S70 y compatible con tarjetas)
NFC	Soporta protocolo NFC
Sensores	Sensor de Aceleración, sensor de luz, compas electrónico y' giroscopio (opcional)

Condiciones Ambientales

Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 70°C
Humedad	5% ~ 95% (sin condensación)
Sello	IP65
Resistencia a Caídas	1.2m
Interfaces	Mini USB, POGO PIN, 3.5mm Audio Jack

Certificaciones

Certificaciones del Producto	RoHs
Garantía	1 año

Empaque

Contenido de la Caja	Adaptador AC, Cable USB
Dimensiones de la Caja	267mm x 180mm x72mm
Peso Bruto	0.92 Kg

Cuna

Características	Carga un Tablet
Entrada	AC 100V~240V,5A Max,50/60Hz
Salida	DC 5.5V

Garantía 1 año

